

everfuge®



價值觀

共享 活力 創新 可靠 專業

宗旨

為不斷追求客戶的優質體驗而努力

願景

成為世界一流的儀器製造商

桌上型離心機

Pro系列

桌上型離心機Pro系列使用大尺寸觸摸屏設計,具有完善的數據管理系統和報警提示系統,可記錄轉子的運行時間和使用次數,並將相關數據直接存儲或導出,方便追蹤和溯源,符合GMP標準。便捷的操作系統,支持多種運行模式,強大的離心功能可滿足多領域的離心應用,並使操作更高效、更安全、更輕鬆。



靜享科技

- 採用低噪音的制冷風扇
- 離心結束後,設備具有結束提示音
- 採用國際知名品牌壓縮機,可靠的質量保證
- 獨特的風道設計,噪音和溫升確保符合標準要求

快捷高效

- 快拆式轉子蓋
- 可存儲50個常用程序,支持快速預覽
- 進度條可直觀顯示離心進度
- 多種語言可供選擇
- 可根據使用習慣選擇自動開蓋和手動開蓋
- 可選配自鎖式轉子,無需工具即可拆卸




精準分離

- 多種運行模式可供選擇
- 可設置的加減速控制
- 瞬時離心按鍵,一鍵式啟動離心
- 軟剎車功能,防止樣品重懸
- 多種材質轉子可選:碳纖維/航空鋁/鍍PTFE

安全保障

- 機蓋電子鎖緊,可快速輕鬆開關離心機上
- 蓋緊急開蓋功能,以方便應對突發情況
- 設備主界面可顯示門鎖狀態
- 轉子失衡檢測和提示,確保離心安全
- 具備報警和提示功能
- 轉子識別和壽命記錄
- 密碼保護功能



獨特制冷

- 內置冷凝水槽
- 可視化水位標識
- 多種制冷模式可選

中通量低速台式冷凍離心機 Pro1506R

中通量低速台式冷凍離心機Pro1506R機身小巧,專為生物製藥、細胞培養及低溫敏感試驗打造。急速制冷,超靜運行,自鎖轉子可一鍵鎖定和釋放。同一轉子可覆蓋0.2-400ml離心管和多孔板,實現一機多用,滿足細胞分離、蛋白純化等多樣需求。

性能指標 TECHNICAL DATA




中通量低速台式冷凍離心機Pro1506R

最大轉速	5600rpm
最大離心力	6136 xg
最大容量	4 × 400ml
離心機計時	30秒至99小時59分
噪音值	≤ 63dB
溫控範圍	-20-40°C
電壓	220VAC
頻率	50/60Hz
功率	1.3KW
最大電流	6A
重量	70kg
尺寸(長×寬×高)	595×640×360mm
貨號	26.764.0001


轉子選購指南
ROTORS

2位水平轉子H-02-1000






最大離心力	最高轉速	最大容量	角度	溫度	貨號
3041xg	4000rpm	16×50ml	0°	+4°C	06.764.2001

離心管



容量	10ml	15ml	50ml	多孔板
直徑x長度 (mm)	17x105mm	17x122mm	29.5x120mm	127.5x85.5mm

適配器



容量	36x10-15ml	36x10-15ml	16x50ml	多孔板
貨號	07.764.0101	07.764.0101	07.764.0102	07.764.0103

四位水平轉子H-04-250



最大離心力	最高轉速	最大容量	角度	溫度	貨號
3234xg	4200rpm	4×250ml	0°	+4°C	06.764.2003

離心管



容量	1.5ml	2ml	10ml	15ml	50ml	250ml
直徑x長度 (mm)	11x46mm	11x46mm	17x105mm	17x122mm	29.5x102mm	62x135mm





適配器



容量	104x2ml	104x2ml	32x10ml-15ml	32x10ml-15ml	16x50ml	4x250ml
貨號	07.749.0201	07.749.0201	07.749.0202	07.749.0202	07.749.0203	07.749.0204

轉子選購指南 ROTORS

水平轉子

	名稱	型號	最大相對離心力	最高轉速	最大容量	貨號
	2位水平轉子	H-02-1000	$3041 \times g$	4000 rpm	16×50 ml	06.764.2001
	10位水平轉子	H-10-50	$6136 \times g$	5600 rpm	10×50 ml	06.764.2002
	4位水平轉子	H-04-250	$3234 \times g$	4200 rpm	4×250 ml	06.764.2003
	4位水平轉子	HA-04-400	$3077 \times g$	4000rpm	4×400 ml	06.764.2004
	2位水平轉子	H-02-DWP	$2449 \times g$	3700 rpm	2×2深孔板	06.764.2005

4位水平轉子HA-04-400



最大離心力	最高轉速	最大容量	角度	溫度	貨號
3077xg	4000rpm	4×400ml	0°	+4°C	06.764.2004

離心管

					
容量 1.5ml	2ml	5ml	10ml	15ml	25ml
直徑x長度(mm) 11x46mm	11x46mm	13x53mm	17x105mm	17x105mm	20.5x110mm


適配器

					
容量 152x2ml	152x2ml	64x5ml	36x10ml-15ml	36x10ml-15ml	24x25ml
貨號 07.749.1301	07.749.1301	07.749.1302	07.749.1303	07.749.1303	07.749.1304

離心管

					
容量 30ml	50ml	50ml	100ml	200ml	250ml
直徑x長度(mm) 25.5x102mm	29.5x120mm	29.5x115mm	38x113mm	62x125mm	62x135mm

適配器

					
容量 20x30ml	16x50ml尖	16x50ml圓	4x100ml	4x200ml	4x250ml
貨號 07.749.1305	07.749.1306	07.749.1307	07.749.1308	07.749.1309	07.749.1310

離心管


容量 400ml
直徑x長度(mm) 80x125mm